

Ausschreibungstext

Rev. 00

Stahlmattenzaun, Typ: S-ST

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

lfdm. Stahlmattenzaunanlage, _____m hoch, Oberfläche in feuerverzinkter Ausführung. Die Pfosten aus RR 60 x 40 x 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 oder 3000 mm für die entsprechenden Höhen der Zäune, werden im Abstand von 2,50 m in Betoneinzelfundamente in Beton C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4 höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Die Stahlmatten mit der Größe 2500x1030, 2500x1230, 2500x1430, 2500x1630, 2500x1830, 2500 x 2030, 2500x2230, 2500x2430 mm sind verzinkt und farbbeschichtet nach RAL.

An die Pfosten werden Gittermatten mit einer Maschenweite von 50/200 mm fachgerecht mit unlösbarer SIPATEC-Schraubverbindung (GeschmMG) aus Edelstahl, rostfrei, angebracht,

2 Stck. Halterungen (GeschmMG) bei Höhe 0,63 m

3 Stck. Halterungen (GeschmMG) bei Höhen 0,83 m und 1,03 m

4 Stck. Halterungen (GeschmMG) bei Höhen 1,23 m, 1,43 m und 1,63 m

5 Stck. Halterungen (GeschmMG) bei Höhen 1,83 m, 2,03 m und 2,23 m

6 Stck. Halterungen (GeschmMG) bei Höhe 2,43 m

Drahtstärken: 2 waagerechte Stäbe 8 mm Durchmesser, 1 innenliegender, senkrechter Stab 6 mm Durchmesser

Triplex-Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Zusätzl. Korrosionsschutz bietet die hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung.

Der Preis beträgt per lfdm. einschließlich der erforderlichen Montage

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

lfdm. Stahlmattenzaun-Farbbeschichtung nach RAL 6005, grün oder nach RAL 7030, grau

Der Preis beträgt per lfdm.

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Ausschreibungstext

Rev. 00

Stahlmattenzaun, Typ: S-ST

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Endpfosten als Zulage

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Stck. Eckverbindungen als Zulage

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Stck. Verjüngter Gitterzaunpfosten als Einbohrpfosten herstellen und liefern

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Ballfangzaun:

lfdm. Stahlmattenzaunanlage, _____m hoch, Oberfläche in feuerverzinkter Ausführung für Tennisplatzanlagen, Bolzplatzanlagen oder Ballfanggitteranlagen.

Die Pfosten und der Pfostenabstand werden nach statischer Erfordernis berechnet und in Betoneinzelfundamente in Beton C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4, höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt. An die Pfosten werden Gittermatten mit einer Maschenweite von 50/200 mm bis Höhe 2.030 mm und 100/200 mm ab Höhe 2,00 m fachgerecht angebracht.

Drahtstärken: 2 waagerechte Stäbe 8 mm Durchmesser, 1 innenliegender, senkrechter Stab 6 mm Durchmesser

Triplex-Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Zusätzl. Korrosionsschutz bietet die hochwertige Duplex-Pulverbeschichtung.

Der Preis beträgt per lfdm. einschließlich der erforderlichen Montage

POSITIONSPREIS: _____ € _____ €

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Endpfosten als Zulage

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Eckverbindungen als Zulage

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Verjüngter Gitterzaunpfosten als Einbohrpfosten herstellen und liefern

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Eingang zum Ballspielplatz durch Erstellen eines 2030 mm hohen und 2500 mm langen Gitterzaunelementes als Prallnetz parallel vor der Öffnung des Ballfanggitters.

Öffnung 1,00 m breit x 2,00 m hoch.

Montage in fachgerechter Ausführung in Betoneinzelfundamenten in Beton C12/15, bei Bodenklasse DIN 18.300, 2-4 höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

psch. Gefälle

Zulage für Montage im Gefällebereich

Der Preis beträgt pauschal

POSITIONSPREIS: € €

Zubehör für Zaunanlagen:

Stck. Stahlgittermatte feuerverzinkt, Maschenweite 50/200 mm (waagerechter Abstand: 50 mm, senkrechter Abstand: 200 mm),
 Drahtstärken: 2 waagerechte Stäbe 8 mm Durchmesser, 1 innenliegender, senkrechter Stab 6 mm Durchmesser
 Gittermatten jeweils 2,50 m breit in folgenden Größen:

Ausschreibungstext

Rev. 00

Stahlmattenzaun, Typ: S-ST

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

630 x 2.500 mm, 830 x 2.500 mm, 1.030 x 2.500 mm,
1.230 x 2.500 mm, 1.430 x 2.500 mm, 1.630 x 2.500
mm, 1.830 x 2.500 mm, 2.030 x 2.500 mm, 2.230 x
2.500 mm, 2.430 x 2.500 mm

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlgittermatten wie vor, jedoch zusätzlich
farbbeschichtet nach RAL 6005, grün oder nach RAL
7030, grau

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaunpfosten 60/40 mm, feuerverzinkt, inkl.
Befestigungshaltern und Kunststoff-Abdeckkappe
Länge präzise nach Erfordernis und Höhe des
Stahlmattenzaunes

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaunpfosten wie vor, jedoch zusätzlich
farbbeschichtet nach RAL 6005, grün oder nach RAL
7030, grau

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaunpfosten als Eckpfosten 60/40 mm,
feuerverzinkt, inkl. Befestigungshaltern als Ecklösung
und Kunststoff-Abdeckkappe
Länge präzise nach Erfordernis und Höhe des
Stahlmattenzaunes

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Ausschreibungstext

Rev. 00

Stahlmattenzaun, Typ: S-ST

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Stahlmattenzaun-Eckpfosten wie vor, jedoch zusätzlich farbbeschichtet *nach RAL 6005, grün* oder *nach RAL 7030, grau*

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaunpfosten als Endpfosten 60/40 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungshaltern und Kunststoff-Abdeckkappe, Pfosten als Endpfosten für Zaun Länge präzise nach Erfordernis und Höhe des Stahlmattenzaunes

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaun-Endpfosten wie vor, jedoch zusätzlich farbbeschichtet *nach RAL 6005, grün* oder *nach RAL 7030, grau*

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. verjüngter Stahlmattenzaunpfosten als Einbohrpfosten 60/40 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungshaltern und Kunststoff-Abdeckkappe Länge präzise nach Erfordernis und Höhe des Stahlmattenzaunes

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Stahlmattenzaun-Einbohrpfosten wie vor, jedoch zusätzlich farbbeschichtet *nach RAL 6005, grün* oder *nach RAL 7030, grau*

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Ausschreibungstext



Rev. 00

Stahlmattenzaun, Typ: S-ST

<u>Menge</u>	<u>Eht.</u>	<u>Leistungstext</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------	-------------	----------------------	--------------------	--------------------

Liefernachweis

*SIPATEC GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 3-5
D - 42477 Radevormwald
Tel.: +49 (2195) 9184-0
Fax: +49 (2195) 9184-22*