

## Dreharmsperre, Typ: S-DSP

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Dreharmsperre Typ: S-DSP  
 Höhe: ca. 1.100 mm  
 Breite: ca. 400 mm  
 Tiefe: ca. 850 mm  
 Drehtaktung: 120°-Teilung

Dreharmsperre in einer Richtung elektrisch verriegelbar. Die Gegenrichtung ist mit einer geräuschlosen, wartungsfreien, mechanischen Rücklaufsperre ausgestattet. Bei Stromausfall ist die Anlage in der elektrisch verriegelbaren Richtung frei drehbar.

Die Freischaltung der elektrisch verriegelbaren Richtung (für eine Drehbewegung) erfolgt nach Ansteuerung eines potentialfreien Kontaktes (ca. 0,3 Sek. 200 - 20 mA sicher schaltend).

Dreharmsperre aufrüstbar mit einer zweiten elektrisch steuerbaren Drehrichtungssperre (für gleichzeitige Funktion als Ausgangsportal).

Anlage inkl. kompletter elektronischer Steuerung mit Netzgerät zur Versorgung der Anlage mit 24V DC und zur Steuerung des Drehablaufes. Vorbereitet zum Anschluss diverser Zusatzkomponenten (z. B. Lesegerät, Münzprüfer etc.).

Standfuß und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich farbbeschichtet nach RAL \_\_\_\_ nach Wahl des AG. Querholme aus Edelstahl.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. Elektrische Sperre für zweite Drehrichtung für Funktion der Dreharmsperre als Eingangs- und Ausgangsportal, inkl. Taster zur Freigabe für jeweils eine Drehbewegung

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

## Dreharmsperre, Typ: S-DSP

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Edelstahlsäule zum Einbau diverser Komponenten, z.  
B. Zutrittskontrolle, Kameramodul für Video-  
überwachung etc.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. Stand Alone Zutrittskontrolle  
Zugang über berührungslos arbeitende Karten, Zulassung bzw.  
Sperrung jeder einzelnen Karte ohne Präsenz der Originalkarte  
möglich  
für bis zu 9.999 Einträge konzipiert

Anwendungsbeispiele:

Zutrittskontrolle im Personalbereich bei Firmen mit  
Publikumsverkehr, Materiallager etc.

Zufahrtskontrolle bei Firmenparkplätzen, Parkplätze für  
Wohnanlagen, Campingplätze etc.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Sicherung von  
Schlüsselkästen

Der Preis beträgt per Stck.

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. Codekarte, berührungslos, ohne Codierung, Reichweite  
ca. 50 - 80 mm

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Stck. Zutrittskontrolle SIPATEC-A1, PC-gesteuerte Zugangs-  
kontrolle mit Zugang über berührungslos arbeitenden  
Leser oder Magnetkartenleser  
Zur Verwaltung von bis zu 9.999 Nutzern bei  
gleichzeitiger Steuerung von bis zu 31 Zugängen.

Jedem Nutzer können unabhängig voneinander  
beliebige Zugänge und Zeitzonen zugeordnet werden.  
Zulassungs- und Ablaufdatum der Karten bestimmbar.  
Konfiguration von bis zu 48 verschiedenen Zeitzonen,  
die jeweils Bezeichnungen erhalten können (z. B.  
Öffnungszeiten Mo - Do, Öffnungszeiten Fr,  
Hausmeister etc.)

## Ausschreibungstext

Rev. 00

## Dreharmsperre, Typ: S-DSP

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Für jeden Nutzer können umfangreiche Einträge hinterlegt werden (Anrede, Vor- und Zuname, zwei Adressfelder, PLZ und Ort, Telefon, Fax, Mobil, E-Mail, zwei weitere freie Felder).

Für jede Leseradresse kann die entsprechende Bezeichnung hinterlegt werden (z. B. Haupteingang, Lager etc.)

Inkl. integriertem Zähler, der den Zugang einer max. Anzahl von Personen zum Raum ermöglicht.

Alle Vorgänge werden dokumentiert und in einer Datenbank abgelegt, jederzeit Zugriff auf die Daten, auch auf die abgelegten, möglich.

Der Preis beträgt per Stck.

**POSITIONSPREIS:** € €

Stck. berührungslos arbeitender Wandleser

Der Preis beträgt per Stück

**POSITIONSPREIS:** € €

Stck. Codekarte, berührungslos, ohne Codierung, Reichweite ca. 50 - 80 mm

Der Preis beträgt per Stück

**POSITIONSPREIS:** € €

Stck. Schlüsselanhänger, berührungslos, Reichweite va. 30 - 50 mm

Der Preis beträgt per Stück

**POSITIONSPREIS:** € €

Stck. Magnetkarten-Durchzugleser mit geringer Strom-aufnahme

Der Preis beträgt per Stück

**POSITIONSPREIS:** € €

## Ausschreibungstext

Rev. 00

## Dreharmsperre, Typ: S-DSP

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Magnetkarten-Einsteckleser mit integriertem Mikroschalter zur Kartenerkennung

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Magnetkarte ohne Codierung

Der Preis beträgt per Stck.

POSITIONSPREIS: € €

**Zusätzliche Telefonansteuerungen:**

Stck. Telefonansteuerung

Über die Telefonanlage wird die analoge Nebenstelle (Telefon) angewählt. Der Freigabe- und Drehimpuls erfolgt über eine zu codierende Tastenkombination auf die Nebenstelle.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Handyansteuerung

Der Freigabe- und Drehimpuls erfolgt über das Mobiltelefon in persönlicher Abwesenheit. Durch zu codierende Tastenkombinationen wird die Funkverbindung zum Ansteuerungsmodul, welches z. B. im Pfosten der Anlage untergebracht ist, hergestellt und der Impuls ausgelöst.

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

**Videüberwachung in 2-Draht-Technik:**

Stck. Weitwinkelkamera

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Menge	Eht.	Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
-------	------	---------------	-------------	-------------

Stck. Miniatur-Video-Zweidraht-Sender, inkl. Steckernetzteil, Übertragung bis 1.800 m

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Video-Zweidraht-Empfänger, inkl. Steckernetzteil, Übertragung bis 1.800 m

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. automatischer Kameraumschalter mit 8 Video-/Alarめingängen, 2 Videoausgänge, 1 Alarmausgang, mit einstellbarer Umschaltzeit, inkl. Montagewinkel und 12V DC - Netzadapter

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. 12"-Monitor schwarz/weiß, im Metallgehäuse, 1.000 TV-Linien, BNC-Buchsen

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Stck. Telefonsprechnebenstelle mit Kameramodul in 2-Draht-Technik

Der Preis beträgt per Stück

POSITIONSPREIS: € €

Liefernachweis

SIPATEC GmbH & Co. KG  
 Max-Planck-Str. 3-5  
 D - 42477 Radevormwald  
 Tel.: +49 (2195) 9184-0  
 Fax: +49 (2195) 9184-22